

Abstract Meesterstuk Ziekenhuisgeneeskunde

Kwaliteit van zorg bij COPD-patiënten, opgenomen met een longaanval, én implementatie van Het Landelijk Transmuraal Zorgpad COPD- longaanval met Opname in een STZ-ziekenhuis om deze kwaliteit te verbeteren.

Titel	Een studie naar de kwaliteit van zorg bij COPD-patiënten opgenomen met een longaanval, én implementatie van Het Landelijk Transmuraal Zorgpad COPD- longaanval met Opname in een STZ-ziekenhuis om deze kwaliteit te verbeteren.
Inleiding	COPD heeft een grote impact op de kwaliteit van leven. Het grootste probleem rondom de zorg van de COPD-patiënt die opgenomen is met een longaanval, is een gebrek aan eenduidig handelen en een gebrek aan aandacht voor de thuissituatie. Hierdoor is er geen aandacht voor de factoren die verantwoordelijk zijn voor een longaanval waardoor ingrijpen in deze cascade niet plaats vindt. Dit resulteert in een grote kans op heropname.
Doel	Er wordt een meting verricht om de kwaliteit van de geleverde zorg bij COPD-patiënten opgenomen met een longaanval op de afdeling Longgeneeskunde te evalueren. Vervolgens wordt het LAN-protocol aangepast aan de praktijk en geïmplementeerd.
Methode	Beschrijvend onderzoek gevolgd door een implementatiestudie. Het eerste gedeelte beschrijft de voormeting waarbij protocol naleving werd geëvalueerd aan de hand van vooraf gedefinieerde kwaliteitsindicatoren. Er is ook gekeken naar het aantal heropnames binnen een maand na ontslag en de ligduur. Het tweede gedeelte beschrijft het implementatietraject.
Resultaten	Er is geen medisch protocol beschikbaar voor patiënten opgenomen met een COPD-longaanval. Uit de voormeting bleken de registraties van de kwaliteitsindicatoren in het EPD wisselend en inconsistent. Dit suggereert dat de richtlijn niet adequaat wordt nageleefd dan wel dat er slecht geregistreerd wordt. Uit focus groep onderzoek bleek dat kennistekort onder arts-assistenten en de daaruit voortvloeiende onduidelijkheden onder de verpleging factoren zijn die hebben bijgedragen aan de protocol-nonadherence. De ligduur varieerde van 2 tot 16 dagen. Het percentage heropnames binnen 1 maand na ontslag was 32%. Na scholing en educatie van medewerkers kon het LAN-protocol worden geïmplementeerd in ons kliniek.
Discussie & Conclusie	Het verdient aanbeveling een jaar na de implementatie van het LAN protocol, een post hoc studie te verrichten om te onderzoeken of er sprake is van verbetering van de kwaliteit van zorg van de COPD patiënt opgenomen met een longaanval na gerichte interventie.